DIRECT SIGNS

AN-/AUSSCHALTER (LED PROFILE AKUS.) DE

Artikelnummer: 231576 **EAN-nr.: 8594195911576** **Direct signs s.r.o.**



Der Schaltsensor eignet sich sehr gut für den LED PROFILE AKUS. oder Küchen, um Schrankbeleuchtungen zu schalten.

Zur Montage ist ein Bohrloch mit 17-18mm Durchmesser nötig, in das der Schalter eingebaut werden kann.

Anschließend kann das Kabel unsichtbar hinter dem jeweiligen Akustik paneel entlang geführt und dort angeschlossen mit LED PROFILE AKUS.

AN-/AUSSCHALTER kann maximal für konventionelle Transformatoren bis zu einer induktiven Last von 72 Watt/24V.

Geeignet für: LED PROFILE AKUS.

Schaltertyp: Touch **Betriebsmodus : AN-AUS + DIMM**

Anwendbare Spannung: 24V **Last: max.3A - max.72W**

Farbe: Schwarz **Material: Kunststoff**


Schutzklasse: II **Gewicht (Netto): 80 g**


Breite: 20mm , Höhe: 20mm , Länge: 10mm

DIRECT SIGNS


Direct signs s.r.o.
Kaštanová 5
620 00 Brno


info@directsigns.cz
DIRECTSIGNS.CZ/SUPPORT
Made in China





AN-/AUSSCHALTER






DIRECT SIGNS

Direct signs s.r.o.
Kaštanová 5
620 00 Brno


info@directsigns.cz
DIRECTSIGNS.CZ/SUPPORT
Made in China

EINFACHE MONTAGE

Bedienung mit Handsensor



Bedienung mit An-/Ausschalter




Bedienung mit Smart Controller ZigBee 3.0



Bedienung mit Smart Controller WIFI TUYA



EANProdukte	Zubehör
EAN 8594195911422	KABEL 100cm
EAN 8594195911446	KABEL 200cm
EAN 8594195911408	KABEL TRAFO
EAN 8594195911590	KABEL CONTROLLER
EAN 8594195911453	PIR SENSOR
EAN 8594195911576	AN-/AUSSCHALTER
EAN 8594195911354	LED-PROFILE COB AKUS. 515mm 6W 3000K
EAN 8594195911347	LED-PROFILE COB AKUS. 1015mm 12W 3000K
EAN 8594195911330	LED-PROFILE COB AKUS. 1515mm 18W 3000K
EAN 8594195911323	LED-PROFILE COB AKUS. 2015mm 24W 3000K
EAN 8594195911392	LED-PROFILE COB AKUS. 515mm 6W 4000K
EAN 8594195911385	LED-PROFILE COB AKUS. 1015mm 12W 4000K
EAN 8594195911378	LED-PROFILE COB AKUS. 1515mm 18W 4000K
EAN 8594195911361	LED-PROFILE COB AKUS. 2015mm 24W 4000K
EAN 8594195911217	LED TRANSFORMATOR 24V/36W
EAN 8594195911224	LED TRANSFORMATOR 24V/60W
EAN 8594195911231	LED TRANSFORMATOR 24V/100W
EAN 8594195911248	LED TRANSFORMATOR 24V/150W



DIRECT SIGNS

DIRECT SIGNS

Direct signs s.r.o.
Kaštanová 5
620 00 Brno

info@directsignscz
DIRECTSIGNS.CZ/SUPPORT

EU DECLARATION OF CONFORMITY / EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Name and address of the manufacturer:

Name und Anschrift des Herstellers: Direct signs s.r.o., Kastanova 5, 620 00 Brno, Czech Republic

Object of the declaration: LED PROFILE AKUS PIR SENSOR

Gegenstand der Erklärung : LED PROFILE AKUS An-/Ausschalter

Apparatus model:

Gerätetyp : 231576

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union

2014/30/EU (Electromagnetic compatibility / Elektromagnetische Verträglichkeit)

2011/65/EU (RoHS)

References to the relevant harmonised standards used, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen, die zugrunde gelegt wurden, einschließlich des Datums der Norm, oder Angabe anderer technischer Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Spezifikation:

EN IEC 55015:2019/A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021/AC2022

EN 61547:2009

This Declaration of Conformity becomes void in the event of changes to mentioned product that have not been approved by manufacturer.


Diese Konformitätserklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn am genannten Produkt Änderungen vorgenommen werden, die nicht vom Hersteller genehmigt wurden.

DE

Hinweis: Umweltschutz und Entsorgung
Der Verbraucher ist gesetzlich dazu verpflichtet, elektronische Geräte, Lampen und Batterien am Ende ihrer Lebensdauer ordnungsgemäß zu entsorgen.
An den öffentlichen Sammelstellen oder bei Händlern können diese unentgeltlich zurückgegeben werden.
Die Löschung der Personenbezogenen Daten liegt in der Eigenverantwortung des Verbrauchers.
Leuchtmittel und Batterien, welche gefahrlos entnommen werden können und nicht fest verbaut sind, müssen zur separaten Entsorgung vorab entnommen werden.
Das Landesrecht regelt die Details der rechtskonformen Entsorgung.
Die Kennzeichnung mit der durchgestrichenen Mülltonne markiert Elektrogeräte und Batterien, die nach ihrer Lebensdauer auf keinen Fall im Hausmüll entsorgt werden dürfen.
Unter der Mülltonne angebrachte Symbole, kennzeichnen evtl. enthaltene Inhaltsstoffe (Blei = Pb, Quecksilber = Hg, Cadmium = Cd).
Diese Trennung ist nötig, da Batterien und Elektrogeräte sowohl wertvolle Ressourcen sind als auch für den Menschen und seine Umwelt schädliche Stoffe enthalten.
Durch Verwertung, Sammlung und Wiederverwendung der hierfür geeigneten Batterien und Elektrogeräte tragen Sie zum Erhalt und Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit bei.



Die Errichtung elektrischer Betriebsmittel müssen gemäß der DGUV Vorschrift 3 "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" von einer Elektrofachkraft oder unter deren Leitung und Aufsicht durchgeführt werden.



DIRECT SIGNS

DOTYKOVÝ SPÍNAČ (LED PROFILE AKUS.) CZ

Artiklové číslo: 231576 **EAN: 8594195911576** **Direct signs s.r.o.**



Senzor spínání je ideální pro LED PROFIL AKUS.

K instalaci je třeba vyvrtat otvor o průměru 17-18 mm, do kterého lze spínač namontovat.

Kabel pak lze vést neviditelně za příslušným akustickým panelem a tam jej propojit s LED PROFILEM AKUS.

ON/OFF DOTYKOVÝ SPÍNAČ lze použít pro běžné transformátory

do maximální indukční zátěže 72 W/24 V.

Vhodný pro: LED PROFIL AKUS.

Typ spínače: dotykový **Provozní režim: vyp. / zap. + stmívání.**

Použitelné napětí: 24 V **Zatížení: max. 3 A - max. 72 W**

Barva: černá **Materiál: plast**


Třída ochrany: II **Hmotnost (netto): 80 g**


šířka: 20 mm , výška: 20 mm , délka: 10 mm


DIRECT SIGNS


Direct signs s.r.o.
Kaštanová 5
620 00 Brno

info@directsigns.cz
DIRECTSIGNS.CZ/SUPPORT
Made in China









Montáž LED TRANSFORMÁTORŮ smí provádět pouze osoba s odbornou způsobilostí k práci na elektrickém zařízení, podle vyhlášky č.50/1978Sb. nebo pod jejím dozorem a dohledem.

CZ

Upozornění: Ochrana životního prostředí a likvidace
Spotřebitel má ze zákona povinnost řádným způsobem zlikvidovat elektronická zařízení, zdroje světla a baterie po ukončení jejich životnosti.
Tyto výrobky je možné bezplatně odevzdat na veřejných sběrných místech nebo u prodejců.
Za vymazání osobních údajů nese výlučnou odpovědnost spotřebitel.
Zdroje světla a baterie, které je možné bezpečně vyjmout a které nejsou natrvalo začleněny do výrobku, je potřeba demontovat a zlikvidovat odděleně.
Přesný postup při likvidaci podle požadavků zákona upravuje místní právo.
Značkou přeškrtnutého odpadkového koše na kolečkách se označují elektronická zařízení a baterie, které se po skončení životnosti nesmí vyhazovat do směsného domovního odpadu.
Případné symboly pod značkou odpadkového koše mohou informovat o obsažených materiálech (olovo = Pb, rtuť = Hg, kadmium = Cd).
Roztřídění je zcela zásadní, protože baterie a elektronická zařízení patří mezi hodnotné zdroje a obsahují látky, které jsou škodlivé jak pro lidi, tak pro životní prostředí.
Recyklací, sběrem a opětovným zužitkováním vhodných baterií a elektronických zařízení přispíváte k zachování a ochraně životního prostředí a lidského zdraví.



DIRECT SIGNS

Direct signs s.r.o.
Kaštanová 5
620 00 Brno

info@directsigns.cz
DIRECTSIGNS.CZ/SUPPORT
Made in China

DIRECT SIGNS

LED SWITCH SVART (LED PROFIL AKUS.) SE

Artikelnummer: 231576 **EAN-nr: 8594195911576** **Direct signs s.r.o.**



Omkopplingsgivaren är idealisk för LED PROFILE AKUS.

För installation måste ett hål med en diameter på 17-18 mm borras i vilket omkopplaren kan monteras.

Kabeln kan sedan dras osynligt bakom den aktuella akustikpanelen och anslutas till LED PROFILE AKUS där.

LED SWITCH SVART kan användas för konventionella transformatorer

upp till en maximal induktiv belastning på 72 W/24 V.

Lämplig för: LED PROFILE AKUS.

Typ av strömbrytare: beröringsbrytare

Driftläge: på/av + dimning.

Användbar spänning: 24 V

Belastning: max. 3 A - max. 72 W

Färg: svart

Material: plast

Skyddsklass: II


Vikt (netto): 80 g


bredd: 20 mm , **höjd: 20 mm ,** **längd: 10 mm**


DIRECT SIGNS

Direct signs s.r.o.
Kaštanová 5
620 00 Brno

info@directsigns.cz
DIRECTSIGNS.CZ/SUPPORT
Made in China







Installation av LEDPROFILE AKUS får endast utföras av en person som är behörig att arbeta med elektrisk utrustning eller under dennes överinseende och kontroll.

SE

Hänvisning: miljöskydd och bortskaffning
Konsumenten är enligt lagen skyldig att bortskaffa elektroniska apparater, lampor och batterier korrekt när resp. produkt har tjänat ut.
De kan lämnas in kostnadsfritt till allmänna återvinningscentraler eller till återförsäljare.
Det åligger konsumenten att själv radera personuppgifter.
Ljuskällor och batterier, som kan avlägsnas utan fara och inte är stationärt monterade, måste tas ur i förväg och bortskaffas separat.
Nationell lagstiftning reglerar hur bortskaffning skall ske korrekt.
Märkningen med den överstrukna soptunnan betyder att elapparater och batterier aldrig någonsin får kastas i hushållssoporna.
Symbolerna under soptunnan kännetecknar ev. ämnen som kan ingå (bly = Pb, kvicksilver = Hg, kadmium = Cd).
Denna sortering är nödvändig, eftersom batterier och elapparater innehåller både värdefulla resurser och ämnen som är farliga för människor och miljö.
Genom källsortering, insamling och återanvändning av härför lämpliga batterier och elapparater bidrar du till att upprätthålla skyddet för miljön och människors hälsa.

DIRECT SIGNS

Direct signs s.r.o.
Kaštanová 5
620 00 Brno

info@directsigns.cz
DIRECTSIGNS.CZ/SUPPORT
Made in China

DIRECT SIGNS

LED SWITCH SVART (LED PROFIL AKUS.) NO

Produktnummer: 231576 **EAN-nr: 8594195911576** **Direct signs s.r.o.**



Brytersensoren er ideell for LED PROFILE AKUS.

For installasjon må det bores et hull med en diameter på 17-18 mm som bryteren kan monteres i.

Kabelen kan deretter føres usynlig bak det aktuelle akustikkpanelet og kobles til LED PROFIL AKUS der.

LED SWITCH BLACK kan brukes til konvensjonelle transformatorer

opp til en maksimal induktiv belastning på 72 W/24 V.

Passer til LED PROFIL AKUS.

Type bryter: berøringsbryter

Driftsmodus: av/på + dimming.

Brukbar spenning: 24 V

Last: maks. 3 A - maks. 72 W

Farge: svart

Materiale: plast

Beskyttelsesklasse: II


Vekt (netto): 80 g


Bredde: 20 mm , **Høyde: 20 mm ,** **Lengde: 10 mm**


DIRECT SIGNS

Direct signs s.r.o.
Kaštanová 5
620 00 Brno

info@directsigns.cz
DIRECTSIGNS.CZ/SUPPORT
Made in China







Installasjon av LEDPROFILE AKUS må kun utføres av en person som er autorisert til å arbeide med elektrisk utstyr, eller under dennes tilsyn og kontroll.

NO

Merk: Miljøvern og avfallshåndtering
Forbrukeren er etter lov forpliktet til å avfallshåndtere elektroniske apparater, lamper og batterier på forskriftsmessig måte på slutten av deres levetid.
Disse kan innleveres kostnadsfritt ved offentlige samlesteder eller til forhandlere.
Slettingen av personopplysninger er forbrukerens eget ansvar.
Lysstoffer og batterier, som kan tas ut uten fare og ikke er fastmontert, må tas ut på forhånd for separat avfallshåndtering.
Landets lover regulerer detaljene for lovmessig avfallshåndtering.
Merkingen med den overkryssede søppeldunken markerer elektriske apparater og batterier som etter levetiden ikke under noen omstendigheter må kastes i husholdningsavfallet.
Symboler som er anbrakt under søppeldunken, kjennetegner evt. integrerte innholdsstoffer (bly = Pb, kvikksølv = Hg, kadmium = Cd).
Denne separeringen er nødvendig, da batterier og elektriske apparater både er verdifulle ressurser og også inneholder skadelige stoffer for mennesker og miljø.
Ved resirkulering, samling og gjenbruk av batterier og elektriske apparater som er egnet til dette bidrar du til å opprettholde og verne om miljøet og menneskers helse.

DIRECT SIGNS

Direct signs s.r.o.
Kaštanová 5
620 00 Brno

info@directsigns.cz
DIRECTSIGNS.CZ/SUPPORT
Made in China

DIRECT SIGNS

LED ON/OFF KYTKIN (LED PROFIL AKUS.) FIN

Tuotenumero: 231576 **EAN-nr: 8594195911576** **Direct signs s.r.o.**



Kytkinanturi on ihanteellinen LED PROFILE AKUS -valaisimille.

Asennusta varten on porattava halkaisijaltaan 17-18 mm:n reikä, johon kytkin voidaan asentaa.

Kaapeli voidaan sitten viedä näkymättömästi kyseisen akustisen paneelin taakse ja kytkeä siellä LED PROFILE AKUS -laitteeseen.

LED SWITCH BLACK voidaan käyttää tavanomaisissa muuntajissa enintään 72 W/24 V n induktiiviseen kuormitukseen asti.

Soveltuu LED PROFILE AKUS:lle.

Kytkimen tyyppi: Kosketuskytkin **Toimintatila: on/off + himmennys.**

Käyttökelpoinen jännite: 24 V **Kuormitus: max. 3 A - max. 72 W**

Väri: musta **Materiaali: muovi**


Suojausluokka: II **Paino (netto): 80 g**


Leveys: 1,5 mm, **Leveys: 20 mm ,** **Korkeus: 20 mm**


DIRECT SIGNS

Direct signs s.r.o.
Kaštanová 5
620 00 Brno

info@directsigns.cz
DIRECTSIGNS.CZ/SUPPORT
Made in China







LED PROFILE AKUS - asennuksen saa suorittaa vain henkilö, jolla on pätevyys työskennellä sähkölaitteiden parissa, tai hänen valvonnassaan ja ohjauksessaan.

FIN

Huomautus: Ympäristönsuojelu ja hävittäminen
Kuluttaja on lain mukaan velvollinen huolehtimaan elektronisten laitteiden, lamppujen ja paristojen asianmukaisesta hävittämisestä, kun ne ovat tulleet käyttöikänsä päähän.
Ne voidaan toimittaa maksutta julkisiin keräyspaikkoihin tai palauttaa takaisin myymälään.
Kuluttajan on itse vastattava henkilökohtaisten tietojen poistamisesta.
Lamput ja paristot, jotka voidaan poistaa ilman vaaraa ja joita ei ole asennettu kiinteästi laitteen sisään, on ensin poistettava ja toimitettava erilliseen jätteenkeräykseen.
Oman maasi laissa on säädetty lainmukaisen hävittämisen yksityiskohdat.
Yliviivattua jäteastiaa esittävä merkki tarkoittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja paristoja, joita ei missään tapauksessa saa niiden käyttöiän päätyttyä hävittää tavallisen sekajätteen joukossa.
Jäteastian alla olevat merkit tarkoittavat laitteen mahdollisesti sisältämiä aineita (lyijy = Pb, elohopea = Hg, kadmium = Cd).
Tämä erottelu on tarpeen, sillä paristot ja sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät sekä arvokkaita luonnonvaroja että myös ihmisille ja ympäristölle haitallisia aineita.
Kun toimitat siihen soveltuvat paristot ja laitteet uudelleen käytettäväksi, keräykseen tai kierrätykseen, edistät sillä ympäristön ja ihmisten terveyden säilymistä ja suojelua.



DIRECT SIGNS

Direct signs s.r.o.
Kaštanová 5
620 00 Brno

info@directsigns.cz
DIRECTSIGNS.CZ/SUPPORT
Made in China

DIRECT SIGNS

DOTYKOVÝ PREPÍNAČ (LED PROFILE AKUS.) SK

Artiklové číslo: 231576 **EAN: 8594195911576** **Direct signs s.r.o.**



Spínací senzor je ideálny pre LED PROFIL AKUS.

Na inštaláciu je potrebné vyvŕtať otvor s priemerom 17-18 mm, do ktorého sa spínač môže namontovať.

Kábel sa potom môže viesť neviditeľne za príslušným akustickým panelom a tam sa pripojí k LED PROFILU AKUS.

DOTYKOVÝ SPÍNAČ ON/OFF možno použiť pre bežné transformátory do maximálnej indukčnej záťaže 72 W/24 V.

Vhodné pre: LED PROFIL AKUS.

Typ spínača: dotykový spínač

Spínací režim: zapnutie/vypnutie + stmievanie.

Použiteľné napätie: 24 V

Zaťaženie: max. 3 A - max. 72 W

Farba: čierna

Materiál: plast

Trieda ochrany: II


Hmotnosť (netto): 80 g


šírka: 20 mm , výška: 20 mm , dĺžka: 10 mm


DIRECT SIGNS


Direct signs s.r.o.
Kaštanová 5
620 00 Brno

info@directsigns.cz
DIRECTSIGNS.CZ/SUPPORT
Made in China









Inštaláciu LED PROFIL AKUS môže vykonávať len osoba kvalifikovaná na prácu s elektrickými zariadeniami alebo pod jej dohľadom a kontrolou.

SK

Poznámka: Ochrana životného prostredia a likvidácia
Spotrebiteľ je zo zákona povinný riadne zlikvidovať elektronické zariadenia, svetelné zdroje a batérie po skončení ich životnosti.
Môžete ich bezplatne odovzdať na verejných zberných miestach alebo u predajcov.
Za vymazanie osobných údajov je zodpovedný spotrebiteľ.
Osvetľovacie telesá a batérie, ktoré sa dajú bezpečne vybrať a nie sú trvalo nainštalované, sa musia vopred vybrať na osobitnú likvidáciu.
Národné právo upravuje podrobnosti o likvidácii v súlade s právnymi predpismi.
Prečiarknuté označenie koša na odpadky označuje elektrospotrebiče a batérie, ktoré sa po skončení ich životnosti v žiadnom prípade nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom.
Symboly pod odpadkovým košom označujú všetky obsiahnuté látky (olovo = Pb, ortuť = Hg, kadmium = Cd).
Toto rozdelenie je potrebné, pretože batérie a elektrické spotrebiče sú cenné zdroje a zároveň obsahujú látky, ktoré sú škodlivé pre ľudí a životné prostredie.
Recykláciou, zberom a opätovným používaním batérií a elektrických zariadení vhodných na tento účel prispievate k zachovaniu a ochrane životného prostredia a ľudského zdravia.



DIRECT SIGNS

Direct signs s.r.o.
Kaštanová 5
620 00 Brno

info@directsigns.cz
DIRECTSIGNS.CZ/SUPPORT
Made in China

DIRECT SIGNS

LED SWITCH SVART (LED PROFIL AKUS.) DK

Artikelnummer: 231576 **EAN-nr: 8594195911576** **Direct signs s.r.o.**



Afbrydersensoren er ideel til LED PROFIL AKUS.

Til installation skal der bores et hul med en diameter på 17-18 mm, hvori kontakten kan monteres.

Kablet kan derefter føres usynligt bag det relevante akustikpanel og tilsluttes LED PROFIL AKUS der.

ON/OFF TOUCH SWITCH kan bruges til konventionelle transformatorer

op til en maksimal induktiv belastning på 72 W/24 V.

Velegnet til LED-PROFIL AKUS.

Kontakttype: berøringskontakt

Anvendelig spænding: 24 V

Farve: sort

Beskyttelsesklasse: II

bredde: 20 mm , højde: 20 mm , længde: 10 mm

Skiftetilstand: tænd/sluk + dæmpning.

Belastning: maks. 3 A - maks. 72 W


Materiale: plast


Vægt (netto): 80 g


DIRECT SIGNS

Direct signs s.r.o.
Kaštanová 5
620 00 Brno

info@directsigns.cz
DIRECTSIGNS.CZ/SUPPORT
Made in China







Installationen af LED-PROFILE AKUS må kun udføres af en person, der er kvalificeret til at arbejde med elektrisk udstyr, eller under dennes opsyn og kontrol.

DK

Henvisning: Miljøbeskyttelse og bortskaffelse
Forbrugeren er ved lovkrav forpligtet til en korrekt bortskaffelse af udtjente elektroniske apparater, såsom lamper og batterier.
Disse kan returneres gratis på offentlige indsamlingssteder eller hos forhandlere.
Sletning af personrelaterede data er forbrugerens eget ansvar.
Lysmidler og batterier, som kan udtages uden risiko og ikke er fast installeret, skal fjernes forud til separat bortskaffelse.
Den nationale lovgivning regulerer detaljer vedrørende lovgivningsmæssig bortskaffelse.
Symbolet med den gennemstregede affaldstønde kendetegner udtjente elektriske apparater og batterier, som under ingen omstændigheder må bortskaffes via husholdningsaffaldet.
Under affaldstønde stående symboler, kendetegner evt. indeholdte indholdsstoffer (bly = Pb, kviksølv = Hg, cadmium = Cd).
Denne adskillelse er nødvendig, da batterier og elektriske apparater både er værdifulde ressourcer som også indeholder for mennesker og miljø skadelige stoffer.
Gennem anvendelse, indsamling og genbrug af hertil egnede batterier og elektriske apparater bidrager du til bevarelse og beskyttelse af miljø og menneskers sundhed.

DIRECT SIGNS

Direct signs s.r.o.
Kaštanová 5
620 00 Brno

info@directsigns.cz
DIRECTSIGNS.CZ/SUPPORT
Made in China

DIRECT SIGNS

LED ON/OFF LÜLITI (LED PROFIL AKUS.) EE

Artiklinumber: 231576 **EAN-nr: 8594195911576** **Direct signs s.r.o.**



Lülitusandur sobib ideaalselt LED PROFIIL AKUSi jaoks.

Paigaldamiseks tuleb puurida 17-18 mm läbimõõduga auk, millesse lüliti saab paigaldada.

Seejärel saab kaabli viia nähtamatult kõnealuse akustilise paneeli taha ja ühendada seal LED PROFILE AKUSega.

LED SWITCH BLACKi saab kasutada tavaliste trafode puhul.

kuni maksimaalse induktiivse koormusega 72 W/24 V.

Sobib: LED PROFIIL COB AKUS.

Lüliti tüüp: puutetundlik lüliti

Lülitusrežiim: sisse/välja + timmimine.

Rakendatav pinge: 24 V

Koormus: max. 3 A - max. 72 W

Värv: must

Materjal: plastik

Kaitseklass: II


Kaal (neto): 80 g


Laius: 20 mm , kõrgus: 20 mm , pikkus: 10 mm


DIRECT SIGNS


Direct signs s.r.o.
Kaštanová 5
620 00 Brno

info@directsigns.cz
DIRECTSIGNS.CZ/SUPPORT
Made in China









LED-PROFILE AKUS. paigaldamist tohib teostada ainult elektriseadmetega töötamiseks kvalifitseeritud isik või tema järelevalve ja kontrolli all.

EE

Märkus: keskkonnakaitse ja kõrvaldamine
Tarbijatel on seaduslik kohustus nõuetekohaselt kõrvaldada elektroonikaseadmed, lambid ja patareid nende kasutusea lõppedes.
Neid saab tasuta tagastada avalikesse kogumispunktidesse või edasimüüjatele.
Isikuandmete kustutamise eest vastutab tarbija.
Valgustikud ja patareid, mida saab ohutult eemaldada ja mis ei ole püsivalt paigaldatud, tuleb eelnevalt eemaldada eraldi kõrvaldamiseks.
Riiklikud õigusaktid reguleerivad seadusekohase kõrvaldamise üksikasju.
Läbikriipsutatud prügikastiga märgistus tähistab elektroonikaseadmeid ja akusid, mida ei tohi nende kasutusea lõppedes kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Prügikasti all olevad sümbolid võivad viidata sisalduvatele koostisosadele (plii = Pb, elavhõbe = Hg, kaadmium = Cd).
Selline eraldamine on vajalik, sest akud ja elektroonikaseadmed on mõlemad väärtuslikud ressursid ja sisaldavad inimestele ja keskkonnale kahjulikke aineid.
Sobivate patareide ja elektroonikaseadmete ringlussevõtmise, kogumise ja taaskasutamise kaudu aitate säilitada ja kaitsta keskkonda ja inimeste tervist.

DIRECT SIGNS

Direct signs s.r.o.
Kaštanová 5
620 00 Brno

info@directsigns.cz
DIRECTSIGNS.CZ/SUPPORT
Made in China

DIRECT SIGNS

AN-/AUSSCHALTER (LED PROFILE AKUS.) SI

ŠTEVILKA IZDELKA: 231408 **Številka EAN: 8594195911408** **Direct signs s.r.o.**



Senzor za preklop je idealen za LED PROFIL AKUS.

Za namestitev je potrebna izvrtina s premerom 17-18 mm, v katero lahko namestite stikalo.

Kabel lahko nato nevidno napeljete za ustrezno akustično ploščo in ga tam povežete z LED PROFIL AKUS.

Stikalo ON/OFF SWITCH se lahko uporablja za običajne transformatorje do največje induktivne obremenitve 72 W/24 V.

Primeren za LED PROFIL AKUS.

Vrsta stikala: na dotik

Način delovanja: ON-OFF + DIMM

Uporabna napetost: 24 V

Obremenitev: največ 3 A - največ 72 W

Barva: črna

Material: plastika

Zaščitni razred: II


Teža (neto): 80 g


Širina: 20 mm , višina: 20 mm , dolžina: 10 mm

DIRECT SIGNS


Direct signs s.r.o.
Kaštanová 5
620 00 Brno


info@directsigns.cz
DIRECTSIGNS.CZ/SUPPORT
Made in China





AN-/AUSSCHALTER





DIRECT SIGNS

Direct signs s.r.o.
Kaštanová 5
620 00 Brno

info@directsigns.cz
DIRECTSIGNS.CZ/SUPPORT
Made in China

DIRECT SIGNS

AN-/AUSSCHALTER (LED PROFILE AKUS.) HR

Broj artikla: 231408 **EAN broj: 8594195911408** **Direct signs s.r.o.**



Preklopni senzor je idealan za LED PROFIL AKUS.

Za ugradnju je potrebno izbušiti rupu promjera 17-18 mm u koju se može montirati sklopka.

Kabel se tada može nevidljivo provesti iza odgovarajuće akustične ploče i tamo spojiti na AKUS LED PROFIL.

ON/OFF TOUCH SWITCH se može koristiti za uobičajene transformatore

do maksimalnog induktivnog opterećenja od 72 W/24 V.

Prikladno za LED PROFIL BATERIJA.

Vrsta prekidača: dodir

Način rada: isključeno / uključeno + zatamnjenje.

Primjenjivi napon: 24 V

Opterećenje: max 3 A - max 72 W

Crna boja

Materijal: plastika

Klasa zaštite: II


Težina (neto): 80 g


širina: 20 mm, visina: 20 mm, duljina: 10 mm

DIRECT SIGNS


Direct signs s.r.o.
Kaštanová 5
620 00 Brno


info@directsigns.cz
DIRECTSIGNS.CZ/SUPPORT
Made in China





AN-/AUSSCHALTER





DIRECT SIGNS

Direct signs s.r.o.
Kaštanová 5
620 00 Brno

info@directsigns.cz
DIRECTSIGNS.CZ/SUPPORT
Made in China

