

DIRECT SIGNS

Akustic

LED PROFIL COB



DIRECT SIGNS

Akustic

LED PROFIL COB









DIRECT SIGNS

LED PROFIL COB AKUSTIC - MNOHO VYUŽITÍ, SNADNÁ MONTÁŽ

Akustic
LED PROFIL COB



1. DŘEVĚNÁ AKUSTICKÁ STĚNA
2. PODSVĚTLENÍ TELEVIZE
3. POD POSTEL
4. LAMPA
5. POD SEDACÍ SOUPRAVU
6. ŠATNÍ SKŘÍŇ
7. KOMODA SE ZÁSUVKAMI
8. BOTNÍK
9. KUCHYŇSKÁ LINKA
10. NASVĚTLENÍ GARNÝŽE
11. KOUPELNOVÉ ZRCADLO
12. STROPNÍ LED SVÍTIDLO NA SÁDROKARTON

A MNOHO DALŠÍCH VYUŽÍTÍ ...

DIRECT SIGNS

Akustic

LED PROFIL COB

MAGIC 2v1 BRIGHTNESS

VÝBĚR ZE DVOU DIFUZORŮ
ČERNÝ Magic
BÍLÝ Brightness



LED PROFIL COB AKUSTIC 515mm
24Volt - 6Watt
3000K - EAN 8594195911354
4000K - EAN 8594195911392

LED PROFIL COB AKUSTIC 1015mm
24Volt - 12Watt
3000K - EAN 8594195911347
4000K - EAN 8594195911385

LED PROFIL COB AKUSTIC 1515mm
24Volt - 18Watt
3000K - EAN 8594195911330
4000K - EAN 8594195911378

LED PROFIL COB AKUSTIC 2015mm
24Volt - 24Watt
3000K - EAN 8594195911323
4000K - EAN 8594195911361

ZDROJ SVÍTIDLA LED COB 100LM / W - 1200LM / Metr

LED ADAPTÉR 24V / 90W
EAN 8594195910494

LED ADAPTÉR 24V / 40W
EAN 8594195910517

LED propojovací kabel JST 50cm
EAN 8594195911415



LED propojovací kabel JST 100cm
EAN 8594195911422

LED propojovací kabel JST 150cm
EAN 8594195911439

LED propojovací kabel JST 200cm
EAN 8594195911446



KABEL JST TRAFO
EAN 8594195911408

LED PIR SENZOR ČERNÝ
EAN 8594195911453



DIRECT SIGNS

Akustic

LED PROFIL COB



MAGIC 2v1 BRIGHTNESS

VÝBĚR ZE DVOU DIFUZORŮ

ČERNÝ Magic

BÍLÝ Brightness



ČERNÝ DIFUZOR MAGIC PRO POUŽITÍ DO AKUSTICKÝCH STĚN

DESIGNOVÝ PRVEK NEVIDITELNÉHO LED PROFILU

BÍLÝ DIFUZOR BRIGHTNESS PRO DOSAŽENÍ

ULTRA VYSOKÉ SVÍTIVOSTI

ZDROJ SVÍTIDLA LED COB 100LM / W - 1200LM / Metr



DIRECT SIGNS

Akustic

LED PROFIL COB

LED PIR SENZOR ČERNÝ
EAN 8594195911453







MINI DESIGN

JEDNODUCHÉ ZAPNUTÍ MÁVNUTÍM RUKY

PŘIBLÍŽENÍM RUKY K SENZORU STMÍVÁTE INTENZITU SVÍTIVOSTI

DIRECT SIGNS

Akustic

LED PROFIL COB

SNADNÁ MONTÁŽ



Montáž LED PROFILŮ smí provádět pouze osoba s odbornou způsobilostí k práci na elektrickém zařízení

Montáž - instalace:

1. Pomocí vrutů (není součástí balení) upevníme KOVOVÉ DRŽÁKY LED PROFILŮ
2. Do kovových držáků vsadíme LED PROFILY AKUSTIC
3. Propojíme je kabelem LED JST o různých délkách
4. Pro zapojení adaptéru k LED profilům použijeme KABEL JST TRAFO
5. Dále připojíme LED ADAPTÉR potřebného výkonu, viz. zapojení LED profilů
6. Připojíme LED ADAPTÉR do elektrické sítě



LED PROFIL COB AKUSTIC S KOVOVÝMI DRŽÁKY

+



LED propojovací kabel JST

+



KABEL JST TRAFO

+



LED ADAPTÉR

DIRECT SIGNS

Akustic

LED PROFIL COB

LED ADAPTÉR + KABEL JST TRAFO + LED PROFIL COB AKUSTIC + LED PROPOJOVACÍ KABEL JST

SNADNÉ ZAPOJENÍ SVĚTELNÝCH LED PROFILŮ COB 24Volt IP20

Montáž LED PROFILŮ smí provádět pouze osoba s odbornou způsobilostí

k práci na elektrickém zařízení

LED ADAPTÉR 24V / 90W

zatížení LED PROFILY AKUSTIC max. 5m



LED propojovací kabel JST

50cm EAN 8594195911415
100cm EAN 8594195911422
150cm EAN 8594195911439
200cm EAN 8594195911446

KAŽDÝ LED PROFIL COB AKUSTIC MÁ VÝKON PODLE DÉLKY PROFILU

PODLE TOHO VYBÍRÁME LED ADAPTÉR Direct signs (40W nebo 90W)

PŘÍKLAD 1 :

SVĚTELNÉ COB LED PROFILY AKUSTIC O DÉLKÁCH A VÝKONECH :

1ks: 515mm / 6W + 1ks: 1015mm / 12W + 1ks: 1515mm / 18W + 1ks: 2015mm / 24W

SOUČTEM TĚCHTO HODNOT ZJISTÍME MAXIMÁNÍ ZATÍŽENÍ LED ADAPTÉRU

6W + 12W + 18W + 24W = 60 WATT

V TOMTO PŘÍPADĚ POUŽIJEME LED ADAPTÉR 24V / 90W



PŘÍKLAD 2 :

SVĚTELNÉ COB LED PROFILY AKUSTIC O DÉLKÁCH A VÝKONECH :

1ks: 515mm / 6W + 1ks: 1015mm / 12W + 1ks: 2015mm / 24W

SOUČTEM TĚCHTO HODNOT ZJISTÍME MAXIMÁNÍ ZATÍŽENÍ LED ADAPTÉRU

6W + 12W + 24W = 42 WATT

V TOMTO PŘÍPADĚ POUŽIJEME LED ADAPTÉR 24V / 90W



LED propojovací kabel JST

50cm EAN 8594195911415
100cm EAN 8594195911422
150cm EAN 8594195911439
200cm EAN 8594195911446

PŘÍKLAD 3 :

SVĚTELNÉ COB LED PROFILY AKUSTIC O DÉLKÁCH A VÝKONECH :

1ks: 1015mm / 12W + 1ks: 2015mm / 24W

SOUČTEM TĚCHTO HODNOT ZJISTÍME MAXIMÁNÍ ZATÍŽENÍ LED ADAPTÉRU

12W + 24W = 36 WATT

V TOMTO PŘÍPADĚ POUŽIJEME LED ADAPTÉR 24V / 40W

NA LED ADAPTÉR 24V / 90W MŮŽEME ZAPOJIT MAX. 5metrů LED PROFILŮ AKUSTIC
EAN 8594195910494

NA LED ADAPTÉR 24V / 40W MŮŽEME ZAPOJIT MAX. 3metry LED PROFILŮ AKUSTIC
EAN 8594195910517

TIP : MEZI PROFILY POUŽIJTE CO NEJKRATŠÍ PROPOJOVACÍ KABELY, PŘI POUŽITÍ DLOUHÝCH KABELŮ MŮŽE DOCHÁZET KE SNÍŽENÍ ÚČINNOSTI

MAGIC 2v1 BRIGHTNESS

VÝBĚR ZE DVOU DIFUZORŮ

ČERNÝ Magic

BÍLÝ Brightness

ČERNÝ Magic - použití na dřevěné Akustické panely a designové prvky

BÍLÝ Brightness - vysoká svítivost - použití např. kuchyňské linky, do nábytku, osvětlení domácnosti

DIRECT SIGNS

LED ADAPTÉR + KABEL JST TRAFO + LED PIR SENZOR + LED PROFIL COB AKUSTIC + LED PROPOJOVACÍ KABEL JST

SNADNÉ ZAPOJENÍ SVĚTELNÝCH LED PROFILŮ COB 24Volt IP20 SE SENZOREM

Akustic

LED PROFIL COB

Montáž LED PROFILŮ smí provádět pouze osoba s odbornou způsobilostí

k práci na elektrickém zařízení

LED ADAPTÉR 24V / 90W

zatížení LED PROFILY AKUSTIC max. 5m



LED propojovací kabel JST

50cm EAN 8594195911415
100cm EAN 8594195911422
150cm EAN 8594195911439
200cm EAN 8594195911446

LED propojovací kabel JST

50cm EAN 8594195911415
100cm EAN 8594195911422
150cm EAN 8594195911439
200cm EAN 8594195911446

KAŽDÝ LED PROFIL COB AKUSTIC MÁ VÝKON PODLE DÉLKY PROFILU

PODLE TOHO VYBÍRÁME LED ADAPTÉR Direct signs (40W nebo 90W)

PŘÍKLAD 1 :

SVĚTELNÉ COB LED PROFILY AKUSTIC O DÉLKÁCH A VÝKONECH :

1ks: 515mm / 6W + 1ks: 1015mm / 12W + 1ks: 1515mm / 18W + 1ks: 2015mm / 24W

SOUČTEM TĚCHTO HODNOT ZJISTÍME MAXIMÁNÍ ZATÍŽENÍ LED ADAPTÉRU

6W + 12W + 18W + 24W = 60 WATT

V TOMTO PŘÍPADĚ POUŽIJEME LED ADAPTÉR 24V / 90W

PŘÍKLAD 2 :

SVĚTELNÉ COB LED PROFILY AKUSTIC O DÉLKÁCH A VÝKONECH :

1ks: 515mm / 6W + 1ks: 1015mm / 12W + 1ks: 2015mm / 24W

SOUČTEM TĚCHTO HODNOT ZJISTÍME MAXIMÁNÍ ZATÍŽENÍ LED ADAPTÉRU

6W + 12W + 24W = 42 WATT

V TOMTO PŘÍPADĚ POUŽIJEME LED ADAPTÉR 24V / 90W

PŘÍKLAD 3 :

SVĚTELNÉ COB LED PROFILY AKUSTIC O DÉLKÁCH A VÝKONECH :

1ks: 1015mm / 12W + 1ks: 2015mm / 24W

SOUČTEM TĚCHTO HODNOT ZJISTÍME MAXIMÁNÍ ZATÍŽENÍ LED ADAPTÉRU

12W + 24W = 36 WATT

V TOMTO PŘÍPADĚ POUŽIJEME LED ADAPTÉR 24V / 40W

NA LED ADAPTÉR 24V / 90W MŮŽEME ZAPOJIT MAX. 5metrů LED PROFILŮ AKUSTIC
EAN 8594195910494

NA LED ADAPTÉR 24V / 40W MŮŽEME ZAPOJIT MAX. 3metry LED PROFILŮ AKUSTIC
EAN 8594195910517

TIP : MEZI PROFILY POUŽIJTE CO NEJKRATŠÍ PROPOJOVACÍ KABELY, PŘI POUŽITÍ DLOUHÝCH KABELŮ MŮŽE DOCHÁZET KE SNÍŽENÍ ÚČINNOSTI

MAGIC 2v1 BRIGHTNESS

VÝBĚR ZE DVOU DIFUZORŮ

ČERNÝ Magic

BÍLÝ Brightness

ČERNÝ Magic - použití na Akustické panely a designové prvky

BÍLÝ Brightness - použití pro větší svítivost - např. kuchyňské linky, do nábytku

DIRECT SIGNS

Akustic

LED PROFIL COB



Magic

LED PROFIL